4 EN 1 SANITAIRE HP EVO

FICHE TECHNIQUE

BACTÉRICIDE EN 1276, EN 13697, EN 16615

LÉVURICIDE EN 1650, EN 13697, EN 16615

VIRUCIDE EN 14476, EN 16777

DÉFINITION / DESTINATION

Le 4 en 1 Sanitaire HP nettoie, détartre désinfecte et désodorise les sanitaires.
Sa micro mousse dissout le calcaire, élimine les traces laissées par l'eau et le savon.
Redonne de la brillance aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, vitres de douches, sanitaires ...

PROPRIÉTÉS

- Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les sanitaires.
- Dissout le calcaire et élimine les traces d'eau et de savon.
- Idéal pour les baignoires, lavabos, robinetteries....
- Action désinfectante Bactéricide - Levuricide - Virucide.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide limpide rose rouge
Couleur	limpide rose rouge
Parfum / Odeur	Fleurs Blanches
pH (±)	1,3 (± 0,05)
Densité à 20°C ≈ (g/cm3)	1,015 (± 0,015)
Substances Actives	DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE (CAS 7173-51-5) à 1.35 g/kg.
Solubilité	hydrosoluble
Conditionnement	750ml - référence : 0347071096 5L - référence : 0347071097
Stockage / Conservation	Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. Stockage dans son emballage d'origine, bien fermé, à l'abri de la lumière, de la chaleur, du gel et de l'humidité. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

MODE D'EMPLOI

Méthode d'application / Mode d'emploi	Pulvériser le produit sans dilution sur les parois des sanitaires. Laisser agir le temps nécessaire selon la désinfection souhaitée (cf tableaux d'activités microbiologiques en fin de document). Frotter avec une éponge si nécessaire. Produit acide fort. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Ne pas appliquer sur les matériaux sensibles à l'acide, tels que le marbre ou les pierres naturelles.
Rinçage	Rincer abondamment à l'eau claire.

NORMES ET LÉGISLATION

AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution.
Produit conforme au règlement biocide (CE) N° 528/2012.

Produit utilisable en

TP2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.

TP4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

PRÉCAUTIONS / INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

Utiliser les biocides avec Précaution.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Produit professionnel. Respecter les précautions d'emploi : fiche de données de sécurité disponible sur le site www.hygienedoc.fr.

Efficacités désinfectantes - TP2 et TP4

pour plus de détails, consulter le tableau ci-dessous

SANS ACTION MÉCANIQUE

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 13697	*Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	Pur	20°C	5 min
		Pseudomonas aeruginosa *Escherichia coli** *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*			15 min
Levuricide	EN 1650 EN 13697	*Candida albicans*	Pur	20°C	5 min 15 min
Virucide	EN 14476 EN 16777	*Adenovirus* *Murine norovirus* *Poliovirus***	Pur	20°C	15 min
		Spectre limité *Adenovirus* *Murine norovirus*			
		Virus enveloppés *MVA* *Coronavirus*			

AVEC ACTION MÉCANIQUE

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 16615	*Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli** *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	Pur	20°C	5 min
		Pseudomonas aeruginosa *Escherichia coli** *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*			15 min
Levuricide	EN 1650 EN 16615	*Candida albicans*	Pur	20°C	5 min 15 min
Virucide	EN 14476 EN 16777**	*Adenovirus* *Murine norovirus* *Poliovirus***	Pur	20°C	15 min
		Spectre limité *Adenovirus* *Murine norovirus*			
		Virus enveloppés *MVA* *Coronavirus*			

**Souches non testée suivant la norme EN 16615*

***Résultat par extrapolation*

****Souche non testée suivant la norme EN 16777*

Activités microbiologiques en condition de saleté MÉDICALE (albumine bovine à 3 g/l + érythrocytes de moutons 3 mL/L).

Efficacités désinfectantes - TP2

pour plus de détails, consulter le tableau ci-dessous

AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 13697 EN 16615	*Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli** *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae*	Pur	20°C	5 min
Levuricide	EN 1650 EN 13697 EN 16615	*Candida albicans*	Pur	20°C	5 min
Virucide	EN 14476 EN 16777**	*Adenovirus* *Murine norovirus* *Poliovirus***	Pur	20°C	15 min
		Spectre limité *Adenovirus* *Murine norovirus*			
		Virus enveloppés *MVA* *Coronavirus*			

**Souches non testée suivant la norme EN 16615*
***Résultat par extrapolation pour l'action mécanique*
****Souche non testée suivant la norme EN 16777.*

Activités microbiologiques en conditions de PROPRETÉ (albumine bovine à 3 g/l).

Efficacités désinfectantes - TP2 et TP4

pour plus de détails, consulter le tableau ci-dessous

SANS ACTION MÉCANIQUE

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 13697	*Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	Pur	20°C	15 min
Levuricide	EN 1650 EN 13697	*Candida albicans*	Pur	20°C	15 min

AVEC ACTION MÉCANIQUE

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 16615	*Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli** *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	Pur	20°C	15 min
Levuricide	EN 1650 EN 16615	*Candida albicans*	Pur	20°C	15 min

**Souches non testée suivant la norme EN 16615*

Activités microbiologiques en condition de saleté VIANDE (albumine bovine à 3 g/l + érythrocytes de moutons 3 mL/L).

Efficacités désinfectantes - TP2 et TP4

pour plus de détails, consulter le tableau ci-dessous

SANS ACTION MÉCANIQUE

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 13697	*Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	Pur	20°C	15 min
Levuricide	EN 1650 EN 13697	*Candida albicans*	Pur	20°C	15 min

AVEC ACTION MÉCANIQUE

Efficacité	Norme	Souches d'essai	Dosage	T°C	Temps de contact
Bactéricide	EN 1276 EN 16615	*Pseudomonas aeruginosa* *Escherichia coli** *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Listeria monocytogenes* *Salmonella enterica*	Pur	20°C	15 min
Levuricide	EN 1650 EN 16615	*Candida albicans*	Pur	20°C	15 min

**Souches non testée suivant la norme EN 16615*

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette du produit.